

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šumavská, 494 / 12
PSČ, místo: 602 00, Brno
K.ú., parcelní č.: Ponava (611379), 957
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 704 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 132.1
elektřina: 19.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.16 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	130 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	215 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	190 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.73 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 588734.0
Vyhотовeno dne: 24.04.2024
Podpis: