

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dvorská, 1843 / 46
PSČ, místo: 67801, Blansko
K.ú., parcelní č.: Blansko (605018), 2795
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2734

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 310.5
■ elektřina: 11.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	118 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	95.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.90 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Prax

Osvědčení č.: 2133

Kontakt: vojta.prax@gmail.com

Ev. č. průkazu: 711175.0

Vyhotoveno dne: 03.04.2025

Podpis: