

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Charbulova, 820 / 104
PSČ, místo: 60200, Brno
K.ú., parcelní č.: Černovice (611263), 556
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 914 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 44.5
■ energie okolního prostředí: 43.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 (W/m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58.8 (kWh/(m ² ·rok))	
	Celková dodaná energie	96.3 (kWh/(m²·rok))	C
	Vytápění	73.5 (kWh/(m ² ·rok))	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.03 (kWh/(m ² ·rok))	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.0 (kWh/(m ² ·rok))	A
	Osvětlení	2.69 (kWh/(m ² ·rok))	B

Energetický specialista: Ing.arch. Lukáš Svoboda
Osvědčení č.: 1306
Kontakt: svoboda@penb-brno.cz



Ev. č. průkazu: 744764.0
Vyhотовeno dne: 03.07.2025
Podpis: