

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Cihelní, 2405, 2406, 2407 / 10,8,6

PSČ, místo: 73506, Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná město (663824), 620/12, 620/13, 620/14

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2692

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.2

Velmi
úsporná

B

88.8

Úsporná

C

118

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

222

Velmi
nehospodárná

F

274

Mimořádně
nehospodárná

G

B
59.5

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- účinná SZTE – OZE80%: 195.7
- elektřina: 11.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	36.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	76.8 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	45.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.11 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 687894-01

Vyhotoveno dne: 30.01.2025

Podpis:

