

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lešany, 42
PSČ, místo: 798 42, Lešany
K.ú., parcelní č.: Lešany u Prostějova (680427), 386
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 163 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 12.6
■ elektřina: 5.9
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.8
■ energie okolního prostředí: 2.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	83.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	151 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	121 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	0.02 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	20.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	9.58 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazů
Vyhotoveno dne 01.10.2026
Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Energie kvalifikace podle § 13, zákona č. 406/2000 Sb.
Uznání
Energetický specialista
156*1*2008 95 00020