

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Běleslavova 1524 - 1529
PSČ, obec: 140 00 Praha
K.ú., parcelní č.: Nusle [728161], 155/2, 156/2, 162/2, 166/1, 167/1, 173, 174/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 8790,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 1111,4 (97 %)
Elektřina - 38,9 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,68 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	131 kWh/(m ² ·rok)	D
Vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Petr Kotěšovec
Osvědčení č.: 1986
Kontakt: petr.kotesovec@penb.cz

Ev. č. průkazu: 625656.0
Vyhотовeno dne: 19.08.2024
Podpis:

