

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** U Ctěnického Potoka, 385  
**PSČ, místo:** 250 73, Přezletice  
**K.ú., parcelní č.:** Přezletice (735302), st. 572  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 1214 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 165.3  
■ elektřina: 6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	<b>0.32</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	<b>87.7</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>141</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>114</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Chlazení</b>	-	
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>22.1</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>4.90</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Martin Příkryl

Osvědčení č.: 0669

Kontakt: info@estitky.com

Ev. č. průkazu: 343505.0

Vyhotoveno dne: 21.03.2021

Podpis: