

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY						
Typ budovy:		Rodinný dům			Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):		Olomoucká 379 78335, Horka nad Moravou				
Katastrální území:		642061				
Parcelní číslo:		753				
Celková podlahová plocha $A_c = 210,5$ [m ²]					stávající	doporučení
CI	velmi úsporná					
0,50						
0,75						
1,00						
1,50						
2,00						
2,50						
mimořádně neekonomická						
KLASIFIKACE					C	C
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} [W/(m ² K)] $U_{em} = H_T/A$					0,34	0,34
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ [W/(m ² K)]					0,37	0,37
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,19	0,28	0,37	0,56	0,75	0,94
Platnost štítku do (datum):				5.3.2029 (nebo do změny obálky budovy)		
Jméno a příjmení:				Ing. Jakub Jindrák DiS.		