


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: C12, parc. 1681/13,1679/45  
PŠČ, místo: 77900, Olomouc  
K.ú., parcelní č.: Holice u Olomouce (641227), 1681/13,1679/45  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 148 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 11.1  
elektřina: 4.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.19 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	108 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Vytápění	90.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Osvětlení	1.12 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka  
Osvědčení č.: 0929  
Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com

Ev. č. průkazu: 319262.0  
Vyhotoveno dne: 18.11.2020

Ing. JIŘÍ PAVELKA  
741 01 Nový Jičín, Husova 15  
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101231450  
☎ 595 176 148