

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: KRÁTKÁ, 494 / 29
PSC, místo: 77900, Křelov-Břuchotín
K.ú., parcelní č.: Křelov (675636), 791/85
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 151 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 9.8
■ elektřina: 4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.21 W/(m ² ·K) | B |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 59.1 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 91.8 kWh/(m ² ·rok) | B |
| | Vytápění | 72.1 kWh/(m ² ·rok) | B |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | - | |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 17.2 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 2.42 kWh/(m ² ·rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka
Osvědčení č.: 0929
Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com



Ev. č. průkazu: 689462.0
Vyhотовeno dne: 04.02.2025

Podpis:
Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148