1305

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Velké Kunratické 1305/20

PSČ, obec: 14800 Praha [554782]

K.ú., parcelní č.: Kunratice [728314], 807/6

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **1740,4 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	← 46
Velmi úsporná	B	← 68
Úsporná	C	← 91
Méně úsporná	D	← 131
Nehospodárná	E	← 171
Velmi nehospodárná	F	← 211
Mimořádně nehospodárná	G	

C 81


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 125,8 (95 %)
- Elektřina - 6,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,45 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**76 kWh/(m².rok)**	**C**
Vytápění	48 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m².rok)	D
Osvětlení	4 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Bohumil Maršík

Osvědčení č.: 0559

Kontakt: info@nzconreal.cz

BOHUMIL MARŠÍK
ze seznamu energetických specialistů pod číslem
0559
energetický specialista

Ev. č. průkazu: 771278.0

Vyhotoveno dne: 19.09.2025

Podpis: