

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 260077.1

Ulice, číslo: Benešov u Boskovic


PSČ, místo: 67953 Benešov u Boskovic

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 477,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,96 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 157,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

102 / Dop.

120 / Dop.

Velmi úsporná **B**

153

190

Úsporná **C**

205

253

Méně úsporná **D**

307

379

Nehospodárna **E**

409

506

Velmi nehospodárna **F**

512

632

Mimořádně nehospodárna **G**

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

16,014

18,913

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☒
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 0,7
Zemní plyn: 15,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A	0,18 / Dop.	73 / Dop.				3 / Dop.
	B					26 / Dop.	
	C			Dop.			
	D						
	E						
	F						
	G						
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		11,54				4,05	0,43


Zpracovatel: Ing. Stanislav Kučera

Kontakt: Na Chmelnici 2361/31, 68001 Boskovice
774407165/projektystaveb.kucera@seznam.cz

Osvědčení č.: 0827

Vyhotoveno dne: 30.03.2020

Podpis:



[Handwritten signature]