

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sokolská, 271 / 29
 PSČ, místo: 68001, Boskovice
 K.ú., parcelní č.: Boskovice (608327), 461
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 93 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (hmédé uhlí): 110.6
 ■ elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.39 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	514 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	1191 kWh/(m²·rok)	G
	Vytápění	1152 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.2 kWh/(m ² ·rok)	E
	Osvětlení	4.78 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Dobeš
 Osvědčení č.: 1652
 Kontakt: jiridobes@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 532738.0

Vyhotoveno dne: 26.09.2023

Podpis:

