PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kyjevská, 309 / 15

PSČ, místo: 625 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Starý Lískovec (612014), 1997

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2635 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	50.7 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	144 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	66.6 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	72.1 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.77 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: MPO-1341

Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 376927.0

Vyhotoveno dne: 22.09.2021

Podpis:

Ing. Michala Davidová, zapsaná do seznamu autorizovaných osob pod číslem 1341, energetický specialista