


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Božetěchova 3119/102b**
PSC, obce: **612 00 Brno**
K.ú., parcelní č.: **Královo Pole, 203/39**
Typ budovy: **bytový dům**
Celková energetický vztažná plocha: **4 508,3 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,52 W/(m².K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45,6 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	78,2 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	54,3 kWh/(m².rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	19,5 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	4,4 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **573 150.0**
Vyhотовeno dne: **1. březem 2024**
Podpis:

