

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Jubilejní -

PSČ, obec: 620 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Brněnské Ivanovice, 834


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 153,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 6,5 (59 %)
- Energie prostředí - 2,8 (25 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,7 (16 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,27 W/(m².K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

71 kWh/(m².rok)



Vytápění

48 kWh/(m².rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)



Energetický specialista: Ing. Dana Nagyová

Osvědčení č.: 1095

Kontakt: nagyova.d@gmail.com

Ev. č. průkazu: 555790.0

Vyhotoveno dne: 21.12.2023

Podpis:

Nagyová