

# Průkaz energetické náročnosti budovy

dle zák. č. 406/2000 Sb. v platném znění,  
vyhl. č. 264/2020 Sb. v platném znění

## **BYTOVÝ DŮM** **Třebechovická 824-826,** **500 03 Hradec Králové**

Zpracovatel: Ing. Vladimír Mertlík  
Raisova 1264  
544 01 Dvůr Králové n.L.  
Tel. 776 198 642  
e-mail: mertlik@cmail.cz

Zadavatel: SVJ Třebechovická 824,825 a 826,  
Hradec Králové  
Třebechovická 826  
500 03 Hradec Králové



Datum: srpen 2024

Evidenční číslo: 690202.0

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Třebechovická 824, 825, 826  
**PSČ, obec:** 500 03 Hradec Králové  
**K.ú., parcelní č.:** Slezske Předměstí [646971], 1697  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 5645,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 603,0 (94 %)  
■ Elektřina - 35,8 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|   |                                    |          |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,86 W/(m <sup>2</sup> .K)         | <b>E</b> |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 69 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       |          |
| <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>113 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b> | <b>D</b> |
| Vytápění                                  | 88 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | <b>D</b> |
| Chlazení                                  | -                                  |          |
| Nucené větrání                            | 0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)        | <b>A</b> |
| Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
| Příprava teplé vody                       | 19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | <b>C</b> |
| Osvětlení                                 | 6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)        | <b>C</b> |

**Energetický specialista:** Ing. Vladimír Mertlík

**Osvědčení č.:** 0312

**Kontakt:** mertlik@cmail.cz

**Ev. č. průkazu:** 690202.0

**Vyhotoveno dne:** 10.2.2025

**Podpis:**

