

Průkaz energetické náročnosti budovy

dle Zák. 406/2000 Sb. v úplném znění o hospodaření energií a Vyhl. 148/2007 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu, o energetické náročnosti budov
na

Bytový dům – Tišnov, Horova 942-943

Počet stran: 11
Počet výtisků: 3
Výtisk č.: 1

Zadavatel:

Společenství vlastníků pro dům č.p. 942 a 943 na
ulici Horova v Tišnově

IČO:


Horova 942
666 03, Tišnov
268 92 782

Zhotovitel:

Ing. Roman Havlík

Zodpovědný auditor:








Ing. Zbislav Panovec, CSc.....



Listopad 2010

PENB-032/10-R

Energetická Náročnost Budov
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY					
Bytový dům			Hodnocení budovy		
Tišnov, Horova 942-943 , 666 03			stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 1 258,60 m ²					
kWh/(m ² .rok)	VELMI ÚSPORNÁ		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ² třída EN
0					
42					
43					
82					
83					
120					110,4 C
121					
162					
163			199,3	E	
205					
206					
245					
>245					
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² .rok			199,29	110,36	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			902,96	500,06	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění a větrání	Chlazení	Mech. větrání	Teplá voda	Osvětlení	Celkem
80,7%	0,0%	0,0%	17,0%	2,2%	100%
Doba platnosti průkazu			6. listopad 2010		
Průkaz vypracoval			Ing. Zbislav Panovec, CSc		
			Osvědčení č.:	92	

průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.

