

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vyřazený podle zákona č. 456/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
svěd. č.: 1118/3.0

Ulice, číslo: Na Větráku


PSČ, místo: 67906 Jedovnice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2475,2 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,39 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1945,8 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



89 / Dop.



136 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

173,666

263,773

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Stanovena

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:


Jiné:

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 38,3

■ Zemní plyn: 135,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A				0			
B		48 / Dop.					
C	0,44 / Dop.			Dop.		22 / Dop.	19 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		93,01		0,24		43,60	36,81

Zpracovatel: Ing. Stanislav Kučera

Kontakt: Na Chmelnici 31, 68001 Boskovice

774407165/projektystaveb.kucera@seznam.cz

Osvědčení č.: 0827

Vyhotoveno dne: 27.9.2017

Podpis: