

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prostřední Bludovice, 563
PSČ, místo: 736 01, Horní Bludovice
K.ú., parcelní č.: Prostřední Bludovice (642410), st. 495
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 355 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 22.6
■ elektřina: 13.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	86.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	116 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	109 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	2.42 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.10 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Michal Mokroš
Osvědčení č.: 1529
Kontakt: mokros.michal@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 728431.0
Vyhотовeno dne: 26.05.2025
Podpis: