


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Břízková, 1160
PSČ, místo: 739 32, Vratimov
K.ú., parcelní č.: Vratimov (785601), 1539/16
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 129 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 18.3
■ elektřina: 3.6
■ energie okolního prostředí: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	88.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	181 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	154 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.15 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala
Osvědčení č.: 1297
Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 10.08.2025
Podpis: