

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 79201 Václavov u Bruntálu

K.ú., parcelní č.: 776025 Horní Václavov, 1434/87 (RR22)

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 337,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

A

← 47

Velmi  
úsporná

B

← 71

Úsporná

C

← 94

Méně úsporná

D

← 136

Nehospodárná

E

← 177

Velmi  
nehospodárná

F

← 218

Mimořádně  
nehospodárná

G


B

58

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 11,3 (46 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 6,9 (28 %)
- Energie prostředí - 6,3 (26 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,17 W/(m<sup>2</sup>.K)

A



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

26 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

72 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Vytápění

51 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D

Požadavky pro výstavbu  
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. Milan Malík

Osvědčení č.: 0183

Kontakt: milan.malik@email.cz



Ev. č. průkazu: 362023.0

Vyhotoveno dne: 12.6.2021

Podpis: