

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 5. května 733/734

PSČ, obec: 407 21 Česká Kamenice

K.ú., parcelní č.: Česká Kamenice [621285], 982

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4328,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

C
99

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 364,7 (92 %)
Elektřina - 30,3 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,65 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

56 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

91 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

68 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Radim Kolařík

Osvědčení č.: 1829

Kontakt: info@radimkolarik.cz

Ev. č. průkazu: 750302.0

Vyhotoveno dne: 11.07.2025

Podpis:

Radim Kolařík

