

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	✓
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 5
■ Dálkové teplo: 121,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							4 / Dop.
B							
C		Dop.				18 / Dop.	
D	0,53 / Dop.	80					
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu	MWh/rok	98,60				22,75	4,95

Zpracovatel: Ing. Pavel Nuslauer
Kontakt: Šafaříkova 2254
Chomutov

Osvědčení č.: 0881
Vyhотовeno dne: 29. 3. 2016
Podpis:

Ing. Pavel Nuslauer
Projektční a stavební činn.
IČ: 44242034
Tel.: 724 947 500