

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **Bezručova 1472/92, 94, 96, 98**

PSC, obce: **251 01 Říčany**

K.ú., parcelní č.: **Říčany u Prahy, st. 2173**


Typ budovy: **bytový dům**

Celková energetický vztázná plocha: **5 957,3 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,59 W/(m².K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49,2 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	87,3 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	58,2 kWh/(m².rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	20,3 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	8,8 kWh/(m².rok)	E

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **715 500.0**

Vyhotoveno dne: **25. duben 2025**

Podpis:

