# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Horní Morava, 39
**PSČ, místo:** 561 69, Dolní Morava
**K.ú., parcelní č.:** Horní Morava (629782), st. 95
**Typ budovy:** Rodinný dům
**Celková energeticky vztažná plocha:** 405 m²



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

**Primární energie z neobnovitelných zdrojů**
kWh/(m²·rok)




### Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

**není stanoven**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.48 | W/(m²·K) | E |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 155 | kWh/(m²·rok) | |
| **Celková dodaná energie** | 266 | kWh/(m²·rok) | D |
| Vytápění | 230 | kWh/(m²·rok) | E |
| Chlazení | | | - |
| Nucené větrání | | | - |
| Úprava vlhkosti | | | - |
| Příprava teplé vody | 28.2 | kWh/(m²·rok) | C |
| Osvětlení | 7.11 | kWh/(m²·rok) | B |


**Energetický specialista:** Ing. Jiří Dvořák, -
**Osvědčení č.:** 805
**Kontakt:** j-dvorak@seznam.cz


Ing. Jiří Dvořák – zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 805 – energetický specialista

**Ev. č. průkazu:**
**Vyhotoveno dne:** 03.11.2026
**Podpis:**