






POZNÁMKA


-  MÍSTO STAVBY
 DOPORUČENÝ PŘÍJEZD NA POZEMEK

- MAPA + LETECKÝ SNÍMEK - ZÁŘÍ 2013
 (©2013 MAPY.CZ, S.R.O. - WWW.MAPY.CZ)



HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. VLADAN HENEK, MBA.	MÍSTO STAVBY ST. 21 TŘEŠTICE, OKRES JIHLAVA	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VLADAN HENEK ING. KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu		
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEK, MBA.	STAVEBNÍK/INVESTOR OLGA TVRDÁ	DATUM 11.2013	STUPEŇ DŮŘ+DSP	FORMÁT 1x A4
KONTROLOVAL Ing. SVATAVAHENKOVÁ, CSc.	ZÁSTUPCE INVESTORA -	ZAKÁZKOVÉ Č. 1315	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 17	
NÁZEV DÍLA RD TŘEŠTICE - Č.P.21 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU		PARÉ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU C.01
NÁZEV VÝKRESU C. SITUAČNÍ VÝKRESY SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				

SITUACE - ZMĚNY



LEGENDA

- SO 01** RODINNÝ DŮM (NAHRAZUJE PŮVODNÍ STAVBU SO 01a)
SO 02 STODOLA - NEMĚNNÉ, UDRŽOVACÍ PRÁCE
SO 03 DVORNÍ PŘÍSTAVEK (NAHRAZUJE PŮV. STAVBU SO 03a)
- A** ▲ HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SO 01
B ▲ STÁVAJÍCÍ VSTUPY DO OBJEKTŮ - NEMĚNNÉ
C ▲ VSTUP DO OBJEKTU SO 03
D ▲ HLAVNÍ VSTUP / VJEZD NA POZEMEK - NEMĚNNÉ

SKLADBA SJEZDU

- VJEZD JE STÁVAJÍCÍ, STÁVAJÍCÍ VRSTVY NAHRAZENY A DOPLNĚNY O NOVÉ (S OHLEDEM NA DOTČENÉ SÍTĚ!)
- DOPORUČENÁ SKLADBA:**
- BETONOVÁ DLAŽBA - 80 mm (DOPORUČENÁ VRSTVA)
 - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 4-8 mm - 20-50 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 mm - 100 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm - 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-8 mm - 50 mm
 - ROSTLÝ TERÉN/ZHUTNĚNÁ PLŇ
- ŠÍŘKA VJEZDU = 5 m
- KRAJNÍ ŘADY DLAŽBY V ODLIŠNÉ BARVĚ
- V DÉLCE NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI SKLOPENÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY
- SKLON SJEZDU MINIMÁLNĚ 2%
- VŠECHNY VRSTVY ZHUTNĚNY

POZNÁMKA

- INFORMACE KE STÁVAJÍCÍM SÍTĚM, VYKRESLENÍ A PODROBNÝ POPIS NAVRŽENÝCH PŘÍPOJEK VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTĚ - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST A DÍLČÍ PROJEKTY
- PŘESNÉ URČENÍ A VEDENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTĚ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PŘESNĚ VYTÝČIT A OZNAČIT A PŘI VÝSTAVBĚ RESPEKTOVAT VŠECHNY POŽADAVKY A NAŘÍZENÍ SPRÁVCŮ SÍTĚ, TÝKAJÍCÍCH SE PŘEDEVŠÍM OCHRANNÝCH PÁSEM, PŘÍPADNÉHO KŘÍŽENÍ SÍTĚ APOD.
- ROSTLÁ ZELENĚ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU ZŮSTÁVAJÍ NEMĚNNÉ
- POZEMEK JE UZAVŘEN (OHRAZEN ZDÍ A POZEMNÍMI OBJEKTY)
- SITUACE NAVAZUJE NA VÝKRES č. C.04 - STÁVAJÍCÍ STAV
- SITUACE JE ŘEŠENA PODLE STÁVAJÍCÍCH ÚDAJŮ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - ŽAŘÍ 2013
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE VYCHÁZEJÍ Z GEODETICKÝCH PODKLADŮ
- KÓTY UVÁDĚNY V CM

- POZEMNÍ OBJEKT - ZASTAVĚNÁ PLOCHA
DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ / DLE SKUTEČNOSTI
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZASTŘEŠENÁ (TERASA / VERANDA)
DLAŽBA (IMITACE KAMENE)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEZASTŘEŠENÁ
POVRCH - VIZ SKLADBA VRSTEV
- PARCELA (POZEMEK)
URČENO K VÝSTAVBĚ
- PARCELA (POZEMEK)
SOUSEDNÍ - DOTČENO, ČÁST ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- PARCELA (POZEMEK)
SOUSEDNÍ - NEDOTČENO
- STŘEŠNÍ
PLOCHA
- SOUSEDNÍ OBJEKTY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA
DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ / DLE SKUTEČNOSTI
- SCHODIŠTĚ
RAMPY
- DRÁTĚNÝ PLOT - VÝŠKA DO 1,8 M
DRÁTĚNÝ PLOT NA ZDĚNÉ PODEZDÍVCE - VÝŠKA 0,5+1,3 M
- ZDĚNÝ/BETONOVÝ PLOT - VÝŠKA 2-3 M
DŘEVĚNÝ PLOT - VÝŠKA 1,5-2 M
- BRÁNA NA POZEMEK
BRANKA
- ROZVODNÁ / ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ
SKŘÍŇ - PLYNOMĚR + HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- POULIČNÍ LAMPA
SLOUP ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1 200x900 mm
JÍMKA NA DEŠTOVOU VODU
- STUDNA
VSAKOVACÍ JÍMKA
- DOMOVNÍ ČOV
(BIOLOGICKÝ SEPTIK + PÍSKOVÝ FILTR 4-5 EO)
- ULIČNÍ VPUŠŤ
REVIZNÍ ŠACHTA DN 315
- SKUPINA STROMŮ
SOLITÉR, VÝRAZNÝ STROM
- VODNÍ PLOCHA
VODNÍ TOK
- NÁDOBY TDO (TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD)
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
- VRSTEVNICE / VÝŠKOVÁ KÓTA
HLINĚNÉ SRÁZKY
- ORNÁ PŮDA
LESNÍ PŮDA
- ZAHRADA
TRAVNÍ POROST (NEUDRŽOVANÝ)
- OKRASNÁ ZAHRADA
PARK, STROMOŘADÍ
- LOUKA, TRAVNÍ POROST (UDRŽOVANÝ)
BAŽINA, PODMÁČENÝ TERÉN
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA (ASFALT, BETON,...)
BOD (PRO VYTÝČENÍ NOVOSTAVBY)


ČERNÁ = STÁVAJÍCÍ / ČERVENÁ = NAVRHOVANÉ / ŽLUTÁ = BOURANÉ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VEŘEJNÉ / PŘÍPOJKY / DOMOVNÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE DEŠTOVÁ
VODOVOD
PLYNOVOD (STL)
VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ

±0,000 = 102,00 m

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ (BpV cca 580 m.n.m.)



HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. VLADAN HENEK, MBA.	MÍSTO STAVBY ST. 21 TŘEŠTICE, OKRES JIHLAVA	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST  VLADAN ING. HENEK KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu		
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEK, MBA.	STAVEBNÍK/INVESTOR OLGA TVRDÁ	DATUM 11.2013	STUPEŇ DŮŘ+DSP	FORMÁT 2x A4
KONTROLOVAL Ing. SVATAVAHENKOVÁ , CSc.	ZÁSTUPCE INVESTORA -	ZAKÁZKOVÉ Č. 1315	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 17	
NÁZEV DÍLA RD TŘEŠTICE - Č.P.21 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU		PARÉ	MĚŘITKO 1: 500	ČÍSLO VÝKRESU C.02
NÁZEV VÝKRESU C. SITUAČNÍ VÝKRESY SITUACE KOORDINAČNÍ				



SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

PARCELA URČENÁ KE STAVEBNÍMU ZÁMĚRU:

MAJITEL:

SOUSEDNÍ PARCELY / MAJITEL:

STARÉ BRNO

ST.21 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ (Č.P.21)

OLGA TVRDÁ (STAVEBNÍK)

46/2, 48/1, 48/2 - OLGA TVRDÁ

46/1 - ŠÁRA + ŠPETLOVÁ

1438/6, 1462/1, 1462/18 - OBEC TŘEŠTICE

1462/1 - OSTATNÍ PLOCHA (OST. KOMUNIKACE)


PŘÍJEZDOVÁ CESTA:

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI - VIZ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ


- VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY S PLATNOSTÍ ZÁŘÍ 2013

(© ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ - WWW.CUZZK.CZ)



HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. VLADAN HENEK, MBA.	MÍSTO STAVBY ST. 21 TŘEŠTICE, OKRES JIHLAVA	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST  KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu		
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEK, MBA.	STAVEBNÍK/INVESTOR OLGA TVRDÁ	DATUM 11.2013	STUPEŇ DŮŘ+DSP	FORMÁT 2x A4
KONTROLOVAL Ing. SVATAVAHENKOVÁ, CSc.	ZÁSTUPCE INVESTORA -	ZAKÁZKOVÉ Č. 1315	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 17	
NÁZEV DÍLA RD TŘEŠTICE - Č.P.21 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU		PARÉ	MĚŘÍTKO 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU C.03
NÁZEV VÝKRESU C. SITUAČNÍ VÝKRESY SITUACE KATASTRÁLNÍ				

SITUACE STÁVAJÍCÍ



LETECKÝ SNÍMEK



LEGENDA

- SO 01a

SO 02

SO 03a
- RODINNÝ DŮM - OBJEKT URČENÝ K DEMOLICI

STODOLA

DVORNÍ PŘÍSTAVEK
- A

B

C
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SO 01a

STÁVAJÍCÍ VSTUPY DO OBJEKTŮ SO 02 A SO 03

HLAVNÍ VSTUP / VJEZD NA POZEMEK

POZNÁMKA

- INFORMACE KE STÁVAJÍCÍM SÍTÍM, VYKRESLENÍ A PODROBNÝ POPIS NAVRŽENÝCH PŘÍPOJEK VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST A DÍLČÍ PROJEKTY

- PŘESNÉ URČENÍ A VEDENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PŘESNĚ VYTÝČIT A OZNAČIT A PŘI VÝSTAVBĚ RESPEKTOVAT VŠECHNY POŽADAVKY A NAŘÍZENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ, TÝKAJÍCÍCH SE PŘEDEVŠÍM OCHRANNÝCH PÁSEM, PŘÍPADNÉHO KŘÍŽENÍ SÍTÍ APOD.

- ROSTLÁ ZELENĚ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU ZŮSTÁVAJÍ NEMĚNNÉ

- POZEMEK JE UZAVŘEN (OHRAZEN ZDÍ A POZEMNÍMI OBJEKTY)
- SITUACE JE ŘEŠENA PODLE STÁVAJÍCÍCH ÚDAJŮ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - ZÁŘÍ 2013

- VÝŠKOVÉ ÚDAJE VYCHÁZEJÍ Z GEODETICKÝCH PODKLADŮ

- KÓTY UVÁDĚNY V CM

- ZAMĚŘENÍ POZEMKU PROBĚHLO V ŘÍJNU 2013

- HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

S-JTSK

MÍSTNÍ (BpV cca 580 m.n.m.)

- POZEMNÍ OBJEKT - ZASTAVĚNÁ PLOCHA

DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ / DLE SKUTEČNOSTI
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZASTŘEŠENÁ (TERASA / VERANDA)

DLAŽBA (IMITACE KAMENE)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA NEZASTŘEŠENÁ

POVRCH - VIZ SKLADBA VRSTEV
- 21

PARCELA (POZEMEK)

URČENO K VÝSTAVBĚ
- 48/1

PARCELA (POZEMEK)

SOUSEDNÍ - DOTČENO, ČÁST ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- 49/1

PARCELA (POZEMEK)

SOUSEDNÍ - NEDOTČENO
- STŘEŠNÍ

PLOCHA
- SOUSEDNÍ OBJEKTY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA

DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ / DLE SKUTEČNOSTI
- SCHODIŠTĚ

RAMPY
- DRÁTĚNÝ PLOT - VÝŠKA DO 1,8 M

DRÁTĚNÝ PLOT NA ZDĚNÉ PODEZDÍVCE - VÝŠKA 0,5+1,3 M
- ZDĚNÝ/BETONOVÝ PLOT - VÝŠKA 2-3 M

DŘEVĚNÝ PLOT - VÝŠKA 1,5-2 M
- BRÁNA NA POZEMEK

BRANKA
- HUP

ROZVODNÁ / ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ

SKŘÍŇ - PLYNOMĚR + HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- POULIČNÍ LAMPA

SLOUP ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1 200x900 mm

JÍMKA NA DEŠTOVOU VODU
- STUDNA

VSAKOVACÍ JÍMKA
- ČOV

DOMOVNÍ ČOV

(BIOLOGICKÝ SEPTIK + PÍSKOVÝ FILTR 4-5 EO)
- ULIČNÍ VPUŠŤ

REVIZNÍ ŠACHTA DN 315
- SKUPINA STROMŮ

SOLITÉR, VÝRAZNÝ STROM
- VODNÍ PLOCHA

VODNÍ TOK
- TDO

NÁDOBY TDO (TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD)

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
- 50.00

VRSTEVNICE / VÝŠKOVÁ KÓTA

HLINĚNÉ SRÁZKY
- r

ORNÁ PŮDA


LESNÍ PŮDA
- ZAHRADE

TRAVNÍ POROST (NEUDRŽOVANÝ)
- OKRASNÁ ZAHRADE

PARK, STROMOŘADÍ
- LOUKA, TRAVNÍ POROST (UDRŽOVANÝ)

BAŽINA, PODMÁČENÝ TERÉN
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA (ASFALT, BETON,...)

BOD (PRO VYTÝČENÍ NOVOSTAVBY)



HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. VLADAN HENEK, MBA.		MÍSTO STAVBY ST. 21 TŘEŠTICE, OKRES JIHLAVA		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu		
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEK, MBA.		STAVEBNÍK/INVESTOR OLGA TVRDÁ				
KONTROLOVAL Ing. SVATAVAHENKOVÁ , CSc.		ZÁSTUPCE INVESTORA -		DATUM 11.2013	STUPEŇ DŮŘ+DSP	FORMÁT 2x A4
NÁZEV DÍLA RD TŘEŠTICE - Č.P.21 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU				ZAKÁZKOVÉ Č. 1315	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 17	
NÁZEV VÝKRESU C. SITUAČNÍ VÝKRESY SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU				PARÉ	MĚŘITKO 1:500	ČÍSLO VÝKRESU C.04