

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


Ulice, č.p./č.o.: Vápenka, budova bez č.p.

PSČ, obec: 267 51 Zdice

K.ú., parcelní č.: Zdice [792446], 2066

Typ budovy: Budova pro ubytování

Celková energeticky vztažná plocha: 228,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C
161

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 18,6 (57 %)
Elektřina - 14,2 (43 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,29 W/(m².K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

59 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

143 kWh/(m².rok)



Vytápění

76 kWh/(m².rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

51 kWh/(m².rok)



Osvětlení

16 kWh/(m².rok)



Energetický specialista: Ing. Michaela Šperlová

Osvědčení č.: 0450

Kontakt: sperl@sperlprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 404394.0

Vyhotoveno dne: 27.12.2021

Podpis:

