

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 165/35


PSČ, místo: Újezd

K.ú., parcelní č.: Újezd u Hořovic (773573), 165/35

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 102

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 8.6
■ elektrina: 5.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	90.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	135 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	102 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0.81 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	30.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.01 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: 1341

Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 04.05.2021

Podpis: