

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nepravidelná, 329 / 9
PSČ, místo: 102 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Štěrboholy (732516), 143/7
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 216 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 26.1
■ elektřina: 1.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	126 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	116 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	0.46 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	5.08 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.97 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 523145.0
Vyhотовeno dne: 04.08.2023
Podpis: