


katastrální území TŘI SEKERY U KYNŽVART



Vodovodní přípojka napájená esartvářským vodovodem PE HD 100 SDR 17 DN 40 v hloubce 1400 mm. Uzavírací řada v 1.N.P. v níže v demní míšně. Uzavírací přípojky umístěno v krajní silnici. V součahu s potrubím osadit vytyčovací díl z Cu 4 vyvedený do RD, k vodoměru a do poklopu šoupěte 300 mm nad potrubí osadit výstražnou modrou fólii

Drenáž a dešťová kanalizace v jednom - potrubí Korudrain MZ 150

Plastová žumpa Sověko PPN SP 11 o užitném objemu 18,6 m³

Nádrže na dešťovou vodu (bytový septik)

Elektronický rozvaděč: Jednosložkový počítačový elektronický. Hlavní jistič 3x 25 A. Připojení kabelem přes dílnu do RD

- ### LEGENDA SÍTÍ
- Splašková kanalizace RAVC DN 160
 - - - - - Dešťová kanalizace
 - Stávající vodovodní řad PVC 90
 - Vodovodní přípojka rPE 32
 - STL plynovod
 - STL plynová přípojka a NTL domovní plynovod
 - Stávající nadzemní vedení VN a NN
 - Přípojka NN kabelem dle RD
 - Hranice požární nebezpečných prostorů
 - Oplotení
 - Stávající rozvod SPT Telecom

160

139/1

4 220

15 160

2 340

5 200

UT -0,350

UT -0,250

±0,000

±0,000

UT -0,020

-0,150

31 200

36 400

RAVC PVC 160

2 000

10 160

ERP

3 000

122/1

935

122/2

122/1

122/2

122/1

934

879

936

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad
Mariánské Lázně

Vypracoval: Marian Bokr Vedoucí projektů: Květoslava Kupková Autorizace:		projektová kancelář Marian Bokr Úpr. 1284 354 000 tel. +řak.: 350 572 095 e-mail: marianbokr@gmail.com Paré
Obdobný projekt a autorizace:		Datum: 06/2007
Městský úřad Mariánské Lázně Investor: Horsst CZ s.r.o. Stavba: Rodinný dům se zázemím firmy st.p.č. 122/7 k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu		Formát: 1 A4 Stupeň: Ohlášení stavby Měřítko: 1 : 500
Celková situace stavby		Číslo zářavý: C.2. Číslo výřes: