

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 179304.1

Ulice, číslo: Stiborova 607/22

PSČ, místo: 779 00 Olomouc

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1537,49 m²

Objemový faktor tvaru AVV: 0,28 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1876,50 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Úroveň	Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	Neobnovitelná primární energie kWh/(m ² .rok)
Mimořádně úsporná A	45	48
Velmi úsporná B	68	73
Úsporná C	90 76/Dop.	97 86/Dop.
Méně úsporná D	135	145
Nehospodárná E	181	194
Velmi nehospodárná F	226	242
Mimořádně nehospodárná G		

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

143,476

160,921

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou.

Doporučení

PODÍL ENERGOPOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty		kWh/(m ² .rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.					
C		49					4/Dop.
D	0,58/Dop.					24/Dop.	
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		91,07				44,15	8,26

Zpracovatel Ing. Tereza Plíšková
Kontakt: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - jih
775 881 159 / pliskova@pkvp.cz

Osvědčení č.: 1535
Vyhotoveno dne: 07.11.2018
Podpis:

