

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přichystalova, 299 / 8
PSČ, místo: 779 00, Hodolany, Olomouc
K.ú., parcelní č.: Hodolany (710873), 433, 533
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 863 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 51.1
■ energie okolního prostředí: 10.5
■ zemní plyn: 8.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	62.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	81.7 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	69.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	0.00 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	4.69 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	7.35 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 707292.0

Vyhotoveno dne: 25.03.2025

Podpis: