

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: Chomoutov

K.ú., parcelní č.: Chomoutov, 795/17


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 672,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 9,8 (44 %)
- Elektřina - 7,5 (34 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 4,8 (22 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,24 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	33 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	0 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Bedřich Kráčmar

Osvědčení č.: 0389

Kontakt: bedrich.kracmar@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 480191,0

Vyhotoveno dne: 28.12.2022

Podpis:

