

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Týnecká, 358

PSČ, místo: 78353, Velká Bystřice

K.ú., parcelní č.: Velká Bystřice (778281), 93

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 230

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

68.9

Velmi
úsporná

B

103

Úsporná

C

138

Méně úsporná

D

198

Nehospodárná

E

259

Velmi
nehospodárná

F

319

Mimořádně
nehospodárná

G

E
255

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 56.2
■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	161 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	248 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	220 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	3.99 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Bronislav Ondrušek

Osvědčení č.: 0867

Kontakt: info@albpro.cz

Ev. č. průkazu: 705125.0

Vyhotoveno dne: 17.03.2025

Podpis: