

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vídeňská 670/11

PSČ, obec: 779 00 Olomouc

K.ú., parcelní č.: Olomouc-město [710504], p. č. st. 840/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3847,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 532,4 (96 %)
Elektřina - 25,0 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,65 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	79 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	145 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	99 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Ondřej Židek

Osvědčení č.: 1133

Kontakt: info@tzb-consult.cz

Ev. č. průkazu: 579476.0

Vyhotoveno dne: 24.03.2024

Podpis: