

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jižní 111/59


PSČ, místo: 783 01 Olomouc – Slavonín

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 808,64 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,60 m²/m³

Celková energeticky vztázná plocha: 460,00 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie		Neobnovitelná primární energie	
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná A			
← 67		← 80	
Velmi úsporná B			
← 100		← 120	
Úsporná C	101		
← 134		← 160	
Méně úsporná D		194	
← 200		← 240	
Nehospodárna E			
← 267		← 319	
Velmi nehospodárna F			
← 334		← 399	
Mimořádně nehospodárna G			
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
46,3		89,3	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 26,1
■ Elektřina ze sítě - 20,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B		57		0			
C						37	6
D	0,27						
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		26,3		0,1		17,2	2,6

Zpracovatel: Ing. Ondřej Židek

Osvědčení č.: 1133

Kontakt: info@tzb-consult.cz

Vyhotoveno dne: 26.03.2020

Podpis: