

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nešporova, 367,368,369,370,371 / 7+9+11+13+15

PSČ, místo: 77900, Olomouc

K.ú., parcelní č.: Povel (710784), st.576, st.577, st.578, st.579...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8210

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

54.8

Velmi
úsporná

B

82.2

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

157

Nehospodárna

E

205

Velmi
nehospodárna

F

253

Mimořádně
nehospodárna

G

B

71.8


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 556
elektřina: 34.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.47 W/(m²·K)

A



Měrná potřeba tepla
na vytápění

32.5 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

71.9 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

42.2 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.16 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com



Ev. č. průkazu: 667043.0

Vyhotoveno dne: 10.12.2024

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148