PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bieblova, 312 / 1
PSČ, místo: 77900, Olomouc
K.ú., parcelní č.: Povel (710784), st. 348
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 702 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	73.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	129	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	102	kWh/(m²·rok)	D
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	22.0	kWh/(m²·rok)	D
Osvětlení	5.53	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka
Osvědčení č.: 0929
Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz

Ing. JIŘÍ PAVELKA – zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 0929 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 22609.1
Vyhotoveno dne: 25.10.2026
Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450