

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Palackého, parc. 1421/2
PSC, místo: 667 01, Židlochovice
K.ú., parcelní č.: Židlochovice (796701), 1421/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 486

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 19.8
■ elektřina: 10.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	62.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	39.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.67 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Petr Kalina

Osvědčení č.: 1255

Kontakt: p.kalina@email.cz

Ev. č. průkazu: 490289.0

Vyhotoveno dne: 20.03.2023

Podpis: