

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům C13
parc. č. 1397/3, k.ú. Benátecká
Vrutice
,
katastrální území Benátecká Vrutice
[602060]
parc. č. 1397/3



Energetický specialista

Ing. Veronika Skorunková
Číslo oprávnění: 1797

Evidenční číslo

310313.0

Datum vydání

09.10.2020

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. č. 1397/3, k.ú. Benátecká Vrutice
 PSČ, místo:
 K.ú., parcelní č.: Benátecká Vrutice (602060), 1397/3
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1299 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 71.9
 elektřina: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	23.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	57.0 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	31.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.40 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková
 Osvědčení č.: 1797
 Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 310313.0
 Vyhотовěn dne: 09.10.2020
 Podpis:

