

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nová kolonie 2604/8
 PSČ, místo: 155 00 Praha 5 – Stodůlky
 Typ budovy: Bytový dům
 Plocha obálky budovy: 2 802,00 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,34 m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: 2 691,00 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
---	--

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

262,902

347,066

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII	
Opatření pro:	Stanovena	<p>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zemní plyn ■ Elektřina ■ Biomasa ■ Hnědé uhlí ■ Černé uhlí 	
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>		
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>		
Střechu:	<input type="checkbox"/>		
Podlahu:	<input type="checkbox"/>		
Vytápění:	<input type="checkbox"/>		
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>		
Větrání:	<input type="checkbox"/>		
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>		
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>		
Jiné:	<input type="checkbox"/>		
		<p>Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou</p> <p style="text-align: center;">Doporučení</p>	

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	<p>Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m².rok)</p>						
	<p>U_{em} (W/m²K)</p>	<p>49</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>38</p>	<p>11</p>
	<p>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</p>	131,28	0,00	0,00	0,00	101,34	30,27
<p>Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.</p>		<p>Osvědčení č.: MPO č.629</p>		<p>Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51</p>		<p>Vyhotoveno dne: 27.12.2014</p>	
				<p>Podpis: </p>			

Kopie osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů MPO



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

r. č. 781103/3758

je oprávněn

provádět energetický audit

s platností od 26.6.2009

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 24.7.2009

~~~~~  
~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Číslo oprávnění: 0629

V Praze dne 24. července 2009


Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu

