

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Skřivanská 459, 461, 462

PSČ, místo: 10800 Praha 10

Typ budovy: Bytový dům


Plocha obálky budovy: 4730,9 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,33 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 5043,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	379,618

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Pops opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 45,2
Dálkové teplo: 244

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
A B C D E F G U_{em} W/(m²·K) 0,44	+ 31	-			17	9
Dílčí dodané energie						
Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 157,08						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 86,93						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 45,20						

Zpracovatel: Ing. Petra Studecká, Ph.D.

Kontakt: Strážovská 343/17

15300 Praha 5

Osvědčení č.: 1001

Vyhotoveno dne: 24.10.2014

Podpis:

