


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Březí, parc. 6008/9
PSČ, místo: 691 81, Březí
K.ú., parcelní č.: Březí u Mikulova (613908), 6008/9
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 127 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 9.1
■ elektřina: 4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.21 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	95.2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	5.16 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.51 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 336034.0
Vyhотовeno dne: 17.02.2021
Podpis: