

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Laty Brandisové 1256**

PSC, obce: **530 06 Pardubice**

K.ú., parcelní č.: **Svítkov, 1774**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztažná plocha: **142,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn ■ Elektřina

0,565143264



17,93784563

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,44 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	97,5 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	130,0 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	108,7 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	18,9 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	2,4 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: **23. říjen 2025**

Podpis: