

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Rybníka 1569/6**

PSC, obce: **792 01 Bruntál**

K.ú., parcelní č.: **Bruntál-město, 4363**


Typ budovy: **bytový dům**

Celková energetický vztázná plocha: **2 864,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA


Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- CZT bez OZE
- Elektřina
- ...
- ...
- ...



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,88 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72,8 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	112,9 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	84,7 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	20,7 kWh/(m ² .rok)	E
	Osvětlení	7,5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt:

vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: **708 720.0**

Vyhotoveno dne: **28. březen 2025**

Podpis:

