PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lihovarská, 1093/10, 1094/8
PSČ, místo: 190 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Libeň (730891), 3328, 3326
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3040 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.75	W/(m²·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	71.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	115	kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	92.7	kWh/(m²·rok)	E
Chlazení	0.80	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	18.2	kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	3.14	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz. příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhotoveno dne: 28.09.2026
Podpis:

