

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Moravský Kočov, 140

PSČ, místo: 79201, Moravskoslezský Kočov

K.ú., parcelní č.: Moravský Kočov (613304), 542

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 185

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

63.4

Velmi
úsporná

B

95.0

Úsporná

C

127

Méně úsporná

D

182

Nehospodárná

E

238

Velmi
nehospodárná

F

293

Mimořádně
nehospodárná

G

B
73.5

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.2
- zemní plyn: 7.1
- elektřina: 3
- energie okolního prostředí: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.37 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

46.6 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

104 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

65.0 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

33.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.73 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Jiří Quis

Osvědčení č.: 1253

Kontakt: jiri.quis@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 777642.0

Vyhotoveno dne: 06.10.2025

Podpis: