


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Oblouková, 232
PSČ, místo: 252 45, Ohrobec
K.ú., parcelní č.: Ohrobec (709352), St. 933
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 241 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 57
■ energie okolního prostředí: 8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	180 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	269 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	255 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	9.50 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	4.79 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc
Osvědčení č.: 0986
Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 426484.0
Vyhотовeno dne: 19.04.2022
Podpis: