

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Křečhoř , k.ú. 675512, p.č.**

524/36

PSČ, místo: **280 02, Křečhoř**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **501** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.95** m²/m³


Celková energeticky vztažná plocha: **162** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

14.3

15.4

2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ Slunce, energie prostředí: 9.1
■ elektrická energie: 5.1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A		66.0	61.9				
B	0.22	0.21					
C						19.2	19.2
D							2.9
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu		10.7				3.1	0.5
MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Miroslav Drahoňovský**
Kontakt: **J.K.Tyla 386, 28002, Kolín-Sendražice**
721976455 / miroslav.drahonovsky@email.cz

Osvědčení č.: **1562**
Vyhотовeno dne: **31.3.2020**
Podpis:



Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Drahoňovský
Číslo oprávnění MPO	1562
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu	31.3.2020
---------------------------	-----------

Zdroj informací	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
-----------------	---